

Jasba - AMANO

Jasba 




KATALOGERGÄNZUNG
SUPPLÉMENT AU CATALOGUE
CATALOGUE SUPPLEMENT

2016


Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41920H						3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41921H						3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41922H						3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41923H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41924H			11,700 kg	1,000 m ²	11,700 kg	2	1 Bahn/plaque/sheet	932
41925H						3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41926H						3	1 Bahn/plaque/sheet	932
41927H						2	1 Bahn/plaque/sheet	932




41920 H ● **
 creme glänzend
 crème brillant
 cream glossy
 * PCI lichtgrau
 Ardex weiß
 Sopro pergamon




41921 H ● **
 taupe glänzend
 taupe brillant
 taupe glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



41922 H ● **
 hellgrau glänzend
 gris clair brillant
 light gray glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau




41923 H ● **
 mittelgrau glänzend
 gris moyen brillant
 medium gray glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau




inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint



41924 H ● **
 anthrazit glänzend
 anthracite brillant
 anthracite glossy
 * PCI sandgrau
 Ardex zementgrau
 Sopro sandgrau



41925 H ● **
 eisblau glänzend
 bleu glacier brillant
 ice blue glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



41926 H ● **
 seidenblau glänzend
 bleu soie brillant
 silk blue glossy
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



41927 H ● **
 pur blau glänzend
 bleu pur brillant
 pure blue glossy
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour


● = Säure- und laugenbeständig
 Résistant aux acides et aux bases
 Acid and alkali resistant

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating


** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
 Avec collage thermoplastique sur l'envers
 Glued thermoplastically on the back




Art.	Nennmaß cote nominale nominal size	Herstellmaß cote de fabrication production size	m ²	Paket carton box	Palette palette pallet	Beanspr.-Gruppe groupe d'emploi wear resist. group	Berechn.-Einheit unité de factur. unit	Preisgruppe groupe de prix price category
41928H						2	1 Bahn/plaque/sheet	939
41929H	2 x 2 cm	24 x 24 x 6,5 mm	10 Bahnen/plaques/sheets	10 Bahnen/plaques/sheets	42,000 m ²	2	1 Bahn/plaque/sheet	936
41930H			11,700 kg	1,000 m ² 11,700 kg	491,400 kg	2	1 Bahn/plaque/sheet	936




41928 H ○ **
 metallic
 métallique
 metallic
 * PCI zementgrau
 Ardex grau
 Sopro grau



41929 H ○ **
 mittelgrau-metallic-mix
 mélange gris moyen-métallique
 medium gray metallic-mix
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



41930 H ○ **
 taupe-metallic-mix
 mélange taupe-métallique
 taupe metallic-mix
 * PCI hellgrau
 Ardex manhattan
 Sopro hellgrau



inkl. einer Außenfuge
 joint extérieur inclus
 incl. one external joint

= Ausgewiesene Fachhandelsserie
 Gamme disponible en magasin spécialisé
 Official retail trade range

* = Empfehlung Fugenfarbe
 Couleur des joints recommandée
 Recommended joint colour

** = Rückseitig thermoplastisch verklebt
 Avec collage thermoplastique sur l'envers
 Glued thermoplastically on the back

H = HT-veredelt
 Finition HT
 HT surface coating

○ = Nicht oder nur bedingt säure- und laugenbeständig
 Pas de résistance aux acides et aux bases ou résistance limitée
 Not or only limited acid and alkali resistant

*Jasba Mosaik GmbH
Ein Unternehmen der · Une entreprise du groupe · A company of
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Im Petersborn 2 · D-56244 Ötzingen
Phone +49 (0) 2602-682-0
Fax +49 (0) 2602-682-15 06
E-Mail info@jasba.de
Internet www.jasba.de*

Jasba 